Instrukcja użytkowania produktów Cortena®
ze stali Corten

Przed rozpakowaniem, montażem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z całą instrukcją. Dokument dotyczy produktów niewyposażonych w instalacje elektryczne, układy wodne ani mechanizmy wymagające osobnej dokumentacji.

Naturalny materiał, który zmienia się w czasie

Stal Corten pod wpływem naprzemiennego działania wilgoci i powietrza pokrywa się ochronną patyną. Powierzchnia może zmieniać kolor od pomarańczowego do ciemnobrązowego. Nierównomierne wybarwienie, smugi, okresowe pylenie i różnice odcienia są naturalną cechą materiału i nie stanowią wady produktu.

Odbiór i przygotowanie

01 **Rozpakuj produkt**

Usuń opakowanie niezwłocznie po dostawie. Pozostawienie wilgotnego produktu w opakowaniu może powodować plamy i nierównomierne patynowanie.

02 **Sprawdź stan i kompletność**

Przed montażem sprawdź produkt, elementy mocujące oraz akcesoria. Uszkodzenia transportowe udokumentuj przed rozpoczęciem użytkowania.

03 **Przygotuj miejsce**

Podłoże lub ściana muszą być stabilne, równe i odpowiednie do masy produktu oraz przewidywanych obciążeń.

04 **Zaplanuj odpływ wody**

Nie ustawiaj produktu w miejscu, w którym woda może stale zalegać. Zachowaj drożność otworów odpływowych i przestrzeni wentylacyjnych.

Bezpieczny montaż

- ✓ Dobierz sposób kotwienia do rodzaju podłoża, masy produktu, obciążeń i miejsca użytkowania.
- ✓ Używaj wyłącznie elementów mocujących przeznaczonych do danego podłoża i warunków zewnętrznych.
- ✓ Ciężkie lub wielkogabarytowe produkty przenoś w co najmniej dwie osoby albo przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
- ✓ Podczas pracy stosuj rękawice ochronne i zabezpiecz krawędzie przed uderzeniem.
- ✓ Nie wierć, nie spawaj i nie modyfikuj konstrukcji bez uzgodnienia z producentem.
- ✓ Po montażu sprawdź stabilność, wypoziomowanie i dokręcenie wszystkich połączeń.

WAŻNE · możliwość powstawania rdzawych zacieków

- W początkowym okresie użytkowania naturalny proces patynowania może powodować wypłukiwanie związków żelaza.
- Nie ustawiaj produktu bezpośrednio na jasnym betonie, kamieniu, drewnie lub innych chłonnych powierzchniach bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- Zaplanuj odpływ tak, aby woda nie spływała na elewację, schody ani sąsiednie elementy wyposażenia.

ZALECENIA DLA GRUP PRODUKTÓW

Właściwy montaż zgodny z przeznaczeniem

Zastosuj zalecenia odpowiednie dla posiadanego produktu. Dokumentacja techniczna, rysunek montażowy lub indywidualne wytyczne przekazane z zamówieniem mają pierwszeństwo przed instrukcją ogólną.

STOJAKI ROWEROWE

Stabilność i kotwienie

- Stojak należy trwale zakotwić do podłoża zgodnie z jego konstrukcją oraz przewidywanym obciążeniem.
- Zachowaj bezpieczną przestrzeń manewrową i nie ograniczaj ciągów pieszych, dróg ewakuacyjnych ani dostępu technicznego.
- Regularnie sprawdzaj mocowania, stabilność i miejsca kontaktu z rowerem.
- Nie używaj stojaka, jeżeli jest przechylony, poluzowany lub uszkodzony.

STOJAKI NA DREWNO

Obciążenie i zabezpieczenie

- Ustaw stojak na równym, stabilnym i niepalnym podłożu oraz zabezpiecz go przed przewróceniem.
- Rozkładaj drewno równomiernie i nie przekraczaj gabarytów ani dopuszczalnego obciążenia produktu.
- Nie wspinaj się na stojak i nie dopuszczaj dzieci do zabawy w jego pobliżu.
- Zachowaj bezpieczną odległość od palenisk i innych źródeł ciepła zgodnie z lokalnymi przepisami.

SKRZYNKI NA LISTY

Ochrona przesyłek i mocowań

- Zamontuj skrzynkę do stabilnej ściany, konstrukcji lub fundamentu przy użyciu właściwych mocowań.
- Zabezpiecz otwory montażowe przed przedostawaniem się wody, nie blokując jednocześnie odpływu i wentylacji.
- Regularnie kontroluj zawiasy, zamek, drzwiczki oraz mocowanie skrzynki.
- Nie smaruj elementów środkami, które mogą spływać na powierzchnię cortenu i powodować plamy.

POZOSTAŁA MAŁA ARCHITEKTURA

Użytkowanie zgodne z funkcją

- Produkt należy montować i użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Elementy wolnostojące zabezpiecz przed przewróceniem, przesunięciem lub niekontrolowanym dostępem.
- Nie siadaj, nie stawaj i nie wieszaj obciążeń na elementach, które nie zostały do tego zaprojektowane.
- W miejscach publicznych zapewnij okresową kontrolę stanu technicznego i mocowań.

Regularna kontrola wydłuża trwałość produktu

Częstotliwość przeglądów należy dostosować do warunków użytkowania. Produkty w przestrzeni publicznej, środowisku nadmorskim lub miejscach intensywnie eksploatowanych wymagają częstszej kontroli.

Zalecany harmonogram

Częstotliwość	Zakres kontroli i konserwacji
Po montażu	Sprawdź stabilność, wypoziomowanie, dokręcenie mocowań oraz bezpieczne odległości od ciągów komunikacyjnych i innych obiektów.
Co 3 miesiące	Skontroluj połączenia, kotwy, zawiasy, zamki, podpory i elementy narażone na obciążenia. Częstotliwość zwiększ w miejscach publicznych.
W zależności od zabrudzenia	Usuń liście, ziemię, sól i inne zanieczyszczenia zatrzymujące wilgoć. Powierzchnię czyść wodą oraz miękką szczotką.
Po silnym wietrze lub uderzeniu	Sprawdź stabilność produktu, odkształcenia, pęknięcia połączeń oraz stan mocowań przed ponownym użytkowaniem.
Przed zimą	Oczyść produkt, udrożnij odpływy i usuń materiały mogące stale zatrzymywać wilgoć. Nie stosuj soli odladzającej bezpośrednio przy produkcie.

Czyszczenie i pielęgnacja

- ✓ Do rutynowego czyszczenia używaj wody i miękkiej szczotki lub gąbki.
- ✓ Nie stosuj chloru, soli, agresywnych kwasów ani preparatów do usuwania rdzy.
- ✓ Nie usuwaj naturalnej patyny papierem ściernym ani narzędziami mechanicznymi.
- ✓ Nie pozostawiaj nawozów, cementu, zaprawy ani środków budowlanych na powierzchni stali.
- ✓ W razie kontaktu z niepożądaną substancją spłucz powierzchnię czystą wodą.

Wyłączenie z użytkowania

Produkt należy natychmiast wyłączyć z użytkowania, jeśli jest niestabilny, odkształcony, ma ostre uszkodzone krawędzie, pęknięte połączenia albo poluzowane mocowania.

Do czasu wykonania oceny i naprawy zabezpiecz obszar przed dostępem użytkowników. Części zamienne i sposób naprawy należy dobrać do konstrukcji danego produktu.

Dokumentacja produktu

Jeżeli do produktu dołączono rysunek montażowy, kartę techniczną, określenie dopuszczalnego obciążenia lub osobną instrukcję, dokumenty te stanowią integralną część zasad użytkowania.

Producent

Decorti Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 41
85-871 Bydgoszcz
NIP: PL9532789642

Informacje o dokumencie

Instrukcja użytkowania produktów Cortena® ze stali Corten
Wersja: 09/2026
Aktualna wersja: **www.cortena.pl**